

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component A

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Elastische reparatiecompound  
Product alleen te gebruiken in combinatie met component B.

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Repair Care International  
Cartografenweg 34  
5141 MT Waalwijk - Nederland  
T + 31(0) 416 650095 - F + 31(0) 416 652024  
[info@repair-care.com](mailto:info@repair-care.com) - [www.repair-care.com](http://www.repair-care.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                                       | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                       | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                           | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen                                             |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS07

GHS09

Signaalwoord (CLP) :

Waarschuwing

Bevat

oxiraan, mono[[C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

Gevarenaanduidingen (CLP) :

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- : P261 - Inademing van damp, nevel vermijden.  
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
P280 - Draag oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding.  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.

### EUH zinnen

- : EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Etikettering conform: uitzondering voor verpakkingen met een inhoud van 125 ml of minder

### Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

GHS09

### Signaalwoord (CLP)

- : Waarschuwing

### Gevaarlijke bestanddelen

- : oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan

### Gevarenaanduidingen (CLP)

- : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- : P261 - Inademing van damp vermijden.  
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
P280 - Oogbescherming, Beschermende kleding, Beschermende handschoenen dragen.  
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

### EUH zinnen

- : EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                 | Productidentificatie                                                                                      | Conc.<br>(% w/w) | Indeling conform Verordening (EG)<br>Nr. 1272/2008 [CLP]                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan                                               | CAS-Nr: 1675-54-3<br>EG-Nr: 216-823-5<br>EU Identificatie-Nr: 603-073-00-2<br>REACH-nr: 01-2119456619-26  | < 50             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | CAS-Nr: 9003-36-5<br>EG-Nr: 500-006-8<br>REACH-nr: 01-2119454392-40                                       | < 25             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                       |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten                                     | CAS-Nr: 68609-97-2<br>EG-Nr: 271-846-8<br>EU Identificatie-Nr: 603-103-00-4<br>REACH-nr: 01-2119485289-22 | < 25             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                  |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Specifieke concentratiegrenzen

| Naam                                  | Productidentificatie                                                                                     | Specifieke concentratiegrenzen                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | CAS-Nr: 1675-54-3<br>EG-Nr: 216-823-5<br>EU Identificatie-Nr: 603-073-00-2<br>REACH-nr: 01-2119456619-26 | ( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                 |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                               |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding uittrekken. De huid wassen met zeep en water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                                                                                |
| EHBO na contact met de ogen | : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Niet laten braken zonder medisch advies. Dringend een arts raadplegen.                                                                                                     |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Irritatie van de ogen.                                                  |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.                               |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO <sub>2</sub> ). |

### 5.3. Advies voor brandweelieden

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. |
|----------------|---------------------------------------|

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                     |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethodes | : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Het geabsorbeerde product in afsluitbare vaten scheppen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. |
| Overige informatie | : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.                                                                                                    |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Vermijd contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in.                                                                                                  |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- |                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden             | : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. |
| Niet combineerbare stoffen    | : Oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Alkalische stoffen.                                           |
| Opslagtemperatuur             | : 10 – 30 °C                                                                                    |
| Hitte- en ontvlammingsbronnen | : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.                                       |

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

###### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Beschermende kleding. Handschoenen. Nauwaansluitende bril.

###### Symbo(o)(l)(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

###### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril. DIN EN 166

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

###### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

###### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent)

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Bescherming van de handen |                                                                |                   |            |            |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| Type                      | Materiaal                                                      | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm   |
| Handschoenen              | Nitrilrubber (NBR),<br>Butylrubber,<br>Polyvinylchloride (PVC) | 6 (> 480 minuten) | >0.11      |            | EN 374 |

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                  |
| Kleur                                           | : rood.                      |
| Voorkomen                                       | : Pasta.                     |
| Geur                                            | : karakteristiek.            |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar           |
| Smeltpunt                                       | : < 0 °C                     |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar           |
| Kookpunt                                        | : > 100 °C                   |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar           |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar           |
| Onderste explosiegrens (OEG)                    | : Niet beschikbaar           |
| Bovenste explosiegrens (BEG)                    | : Niet beschikbaar           |
| Vlampunt                                        | : > 100 °C                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar           |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar           |
| pH                                              | : Niet beschikbaar           |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar           |
| Niet-newtonse vloeistoffen                      | : Thixotrope gedrag          |
| Oplosbaarheid                                   | : Slecht oplosbaar in water. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar           |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar           |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar           |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar           |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,16 (Water = 1)           |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : > 1 (Lucht = 1)            |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet van toepassing        |
| Verdeling van deeltjesgrootte                   | : Niet van toepassing        |
| Vorm van de deeltjes                            | : Niet van toepassing        |
| Aspectverhouding deeltjes                       | : Niet van toepassing        |
| Deeltjesaggregatietoestand                      | : Niet van toepassing        |
| Deeltjesagglomeratietoestand                    | : Niet van toepassing        |
| Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes          | : Niet van toepassing        |
| Deeltjesstofvorming                             | : Niet van toepassing        |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Alkalische stoffen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding komt vrij: Koolstofdioxide (CO, CO<sub>2</sub>).

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

|                |               |
|----------------|---------------|
| LD50 oraal rat | ≈ 26800 mg/kg |
|----------------|---------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| LD50 dermaal konijn | > 4000 mg/kg |
|---------------------|--------------|

#### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3)

|                |              |
|----------------|--------------|
| LD50 oraal rat | > 2000 mg/kg |
|----------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| LD50 dermaal rat | > 2000 mg/kg |
|------------------|--------------|

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

#### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| IARC-groep | 3 - Niet indeelbaar |
|------------|---------------------|

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - water : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2) |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                                             | > 100 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)              |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                       | 7,2 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)                      |
| EC50 72h - Algen [1]                                          | 843,75 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC chronisch schaaldieren                                   | 56 mg/l (OECD 211; Daphnia magna)                       |
| NOEC chronisch algen                                          | 500 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)    |

| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3) |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                                 | 1,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)        |
| EC50 - Schaaldieren [1]                           | 2,7 mg/l (Daphnia magna)              |
| ErC50 algen                                       | > 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) |
| NOEC chronisch schaaldieren                       | 0,3 mg/l (Daphnia magna)              |
| NOEC chronisch algen                              | 4,2 mg/l (Scenedesmus capricornutum)  |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2) |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid                               | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |

### 12.3. Bioaccumulatie

| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2) |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)               | 3,77 (20 °C) |

| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (1675-54-3) |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)   | 3,242 (25 °C; pH 7,1) |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component A                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII  |  |
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |  |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

| 12.7. Andere schadelijke effecten |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Aanvullende informatie            | : Voorkom lozing in het milieu. |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

| 13.1. Afvalverwerkingsmethoden                       |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.                          |
| Aanvullende informatie                               | : Lege verpakkingen moeten gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de lokale wetgeving. |
| Ecologie - afvalstoffen                              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                  |
| EURAL-code                                           | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat             |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID



| ADR                          | IMDG    | IATA    | ADN     | RID     |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer |         |         |         |         |
| UN 3082                      | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |



# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                    | IMDG                                                                                                                                                                                                                                                                              | IATA                                                                                                                                                                                                                                                   | ADN                                                                                                               | RID                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan)<br>n)                       | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S. (reaction product:<br>bisphenol-A-<br>(epichlorhydrin), epoxy<br>resin (number average<br>molecular weight ≤ 700)<br>CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan<br>e)                                         | Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s.<br>(reaction product:<br>bisphenol-A-<br>(epichlorhydrin), epoxy<br>resin (number average<br>molecular weight ≤ 700)<br>CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan<br>e)                 | MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaa<br>n)                    | MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaa<br>n)                    |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| UN 3082<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaa<br>n), 9, III, (-) | UN 3082<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S. (reaction product:<br>bisphenol-A-<br>(epichlorhydrin), epoxy<br>resin (number average<br>molecular weight ≤ 700)<br>CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan<br>e), 9, III, MARINE<br>POLLUTANT | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s. (reaction<br>product: bisphenol-A-<br>(epichlorhydrin), epoxy<br>resin (number average<br>molecular weight ≤ 700)<br>CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan<br>e), 9, III | UN 3082<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaa<br>n), 9, III | UN 3082<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaa<br>n), 9, III |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 9                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                 | 9                                                                                                                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                               |                              |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| III                                                                                                                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                                                                                                    | III                                                                                                               | III                                                                                                               |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                   | Milieugevaarlijk: Ja<br>Mariene verontreiniging: Ja                                                                                                                                                                                                                               | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                                                                                                                                   | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                              | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                              |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |

### Wegtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : M6                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274, 335, 375, 601      |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                         | : PP1                     |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T4                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankcode (ADR)                                                    | : LGBV                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |



# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) : CV13

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 90

Oranje identificatiebord : 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : -

### Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 274, 335, 969

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1

Verpakkingsinstructies (IMDG) : LP01, P001

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP1

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03

Instructies voor tanks (IMDG) : T4

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP29

Nr. NS (Brand) : F-A

Nr. NS (Verspilling) : S-F

Stuwagecategorie (IMDG) : A

MFAG-Nr : 171

### Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y964

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) : 30kgG

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 964

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 450L

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 964

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 450L

Bijzondere bepalingen (IATA) : A97, A158, A197, A215

ERG-code (IATA) : 9L

### Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN) : M6

Bijzondere bepaling (ADN) : 274, 335, 375, 601

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1

Vervoer toegestaan (ADN) : T

Vereiste apparatuur (ADN) : PP

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0

### Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID) : M6

Bijzondere bepaling (RID) : 274, 335, 375, 601

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5L

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1

Verpakkingsinstructies (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP1

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID) : MP19

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : TP1, TP29

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                              | : LGBV       |
| Transportcategorie (RID)                                                    | : 3          |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)                        | : W12        |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID) | : CW13, CW31 |
| Expresspakket (RID)                                                         | : CE8        |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                            | : 90         |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

| Referentie code | Van toepassing op                                                                                                                                                                                                   | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)            | DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component A ; oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten ; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol ; bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |
| 3(c)            | DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component A ; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol ; bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan                                                    | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                        |

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

#### Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)

| Seveso III Part I (Categorieën gevaarlijke stoffen)             | Drempelwaarden (ton) |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                 | Lage drempel         | Hoge Drempel |
| E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2 | 200                  | 500          |

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Nederland

|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABM categorie                                        | : A(2) - vergiftig voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                            |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                            |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                            |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                            |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                            |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                     | Wijziging  | Opmerkingen |
|---------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
|         | Vervangt                                           | Gewijzigd  |             |
|         | Datum herziening                                   | Gewijzigd  |             |
| 1.2     | Hoofdgebruikscategorie                             | Gewijzigd  |             |
| 3       | Samenstelling en informatie over de bestanddelen   | Gewijzigd  |             |
| 4.1     | EHBO na contact met de huid                        | Gewijzigd  |             |
| 5.2     | Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | Gewijzigd  |             |
| 7.2     | Niet combineerbare stoffen                         | Gewijzigd  |             |
| 7.3     | Specifieke eindtoepassingen                        | Toegevoegd |             |
| 8.2     | Bescherming van de ademhalingswegen                | Gewijzigd  |             |
| 8.2     | Bescherming van de ogen                            | Gewijzigd  |             |
| 8.2     | Huid en lichaam bescherming                        | Gewijzigd  |             |
| 9.1     | Vlampunt                                           | Gewijzigd  |             |
| 9.1     | Relatieve dichtheid                                | Gewijzigd  |             |
| 9.1     | Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                  | Gewijzigd  |             |
| 10.5    | Chemisch op elkaar inwerkende materialen           | Gewijzigd  |             |
| 14.6    | Code voor beperkingen in tunnels (ADR)             | Gewijzigd  |             |
| 14.6    | Bijzondere bepalingen (ADR)                        | Gewijzigd  |             |
| 14.6    | Verpakkingsinstructies (IMDG)                      | Gewijzigd  |             |
| 15.1    | REACH Annex XVII                                   | Toegevoegd |             |
| 16      | Gegevensbronnen                                    | Gewijzigd  |             |

#### Afkortingen en acroniemen

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIB    | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| CLP    | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| REACH  | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| PBT    | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| zPzB   | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |
| ADN    | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR    | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| IATA   | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG   | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| RID    | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| LC50   | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50   | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| CAS    | CAS (Chemical Abstracts Service) nummer                                                                                                    |
| EG-nr  | EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)                                                                                        |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                          |
| OEL    | Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)                                                                 |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevensbronnen    | : overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overige informatie | : REACH Verklaring:<br>Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. |

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2               |
| EUH205                                 | Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.     |
| Eye Irrit. 2                           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                           |
| H315                                   | Veroorzaakt huidirritatie.                                            |
| H317                                   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                          |
| H319                                   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
| H411                                   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Skin Irrit. 2                          | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                  |
| Skin Sens. 1                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                       |

| Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP] |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                                              | H315 | Berekeningsmethode |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                               | H319 | Berekeningsmethode |
| Skin Sens. 1                                                                                                                               | H317 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                          | H411 | Berekeningsmethode |

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's : NL - Nederland;BE - België  
De indeling is in overeenstemming met : ATP 12

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component B

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Elastische reparatiecompound  
Product alleen te gebruiken in combinatie met component A.

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Repair Care International  
Cartografenweg 34  
5141 MT Waalwijk - Nederland  
T + 31(0) 416 650095 - F + 31(0) 416 652024  
[info@repair-care.com](mailto:info@repair-care.com) - [www.repair-care.com](http://www.repair-care.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                                       | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                       | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                           | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen                                             |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 H302  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C H314  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen H335  
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



Signaalwoord (CLP) : Gevaar  
Bevat : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate], Mercaptoverbinding

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

- Gevarenaanduidingen (CLP) : H302 - Schadelijk bij inslikken.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van damp, nevel vermijden.  
P280 - Draag beschermende kleding, beschermende handschoenen, oogbescherming.  
P303+P361+P353+P310 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.  
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Etikettering conform: uitzondering voor verpakkingen met een inhoud van 125 ml of minder

- Gevarenpictogrammen (CLP) :
-   
GHS05

  
GHS07

  
GHS09

- Signaalwoord (CLP) : Gevaar
- Gevaarlijke bestanddelen : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate], Mercaptoverbinding
- Gevarenaanduidingen (CLP) : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - damp niet inademen.  
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.  
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen .  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

### 2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                  | Productidentificatie                                                                                   | Conc. (% w/w) | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] | CAS-Nr: 33007-83-9<br>EG-Nr: 251-336-1<br>REACH-nr: 01-2120770061-65                                   | < 60          | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Mercaptoverbinding                                                                    | CAS-Nr: Trade Secret                                                                                   | < 50          | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                          |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol                                                  | CAS-Nr: 90-72-2<br>EG-Nr: 202-013-9<br>EU Identificatie-Nr: 603-069-00-0<br>REACH-nr: 01-2119560597-27 | < 25          | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                 |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                             | Productidentificatie                                                 | Conc. (% w/w) | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol | CAS-Nr: 71074-89-0<br>EG-Nr: 275-162-0                               | < 5           | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                 |
| 3-mercaptopropionic acid         | CAS-Nr: 107-96-0<br>EG-Nr: 203-537-0<br>REACH-nr: 01-2119489443-30   | < 1           | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich  | CAS-Nr: 68526-86-3<br>EG-Nr: 271-235-6<br>REACH-nr: 01-2119454259-32 | < 1           | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                  |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                              |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                               |
| EHBO na contact met de ogen | : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Niet laten braken zonder medisch advies. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                                                       |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Brandwonden. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Ernstig oogletsel.                                                                                                                 |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Brandwonden.                                                                                                                       |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Geen brandgevaar. Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.             |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO <sub>2</sub> ). |

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. Contact met de huid en de ogen vermijden. damp, nevel niet inademen. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                                                                                                                                      |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethodes | : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak. |
| Overige informatie | : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.                                                                       |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg voor een goede ventilatie in de werkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. damp, nevel niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.                                                                                                                   |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden             | : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Achter slot bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen. |
| Niet combineerbare stoffen    | : Zuren.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opslagtemperatuur             | : 20 °C ± 10°C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hitte- en ontvlammingsbronnen | : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.                                                                                                                                                                                                                   |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte, om dampconcentraties tot een minimum te beperken. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Beschermende kleding. Handschoenen. Nauwaansluitende bril.

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril. DIN EN 166

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

##### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent)

| Bescherming van de handen                      |                                             |                   |            |            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Type                                           | Materiaal                                   | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
| Wegwerphandschoenen, Herbruikbare handschoenen | Nitrilrubber (NBR), Polyvinylchloride (PVC) | 6 (> 480 minuten) | ≥0,11      |            | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. EN 143

| Bescherming van de ademhalingswegen |                                                                 |                                                                |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Toestel                             | Type filter                                                     | Voorwaarde                                                     | Norm   |
| Ademhalingsbescherming              | Type A - Organische bestanddelen met een hoog kookpunt (> 65°C) | Bescherming tegen dampen, Bescherming tegen vloeibare deeltjes | EN 143 |

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fysische toestand            | : Vloeibaar        |
| Kleur                        | : wit.             |
| Voorkomen                    | : Pasta.           |
| Geur                         | : karakteristiek.  |
| Geurdrempelwaarde            | : Niet beschikbaar |
| Smeltpunt                    | : < 0 °C           |
| Vriespunt                    | : Niet beschikbaar |
| Kookpunt                     | : > 100 °C         |
| Ontvlambaarheid              | : Niet beschikbaar |
| Explosiegrenzen              | : Niet beschikbaar |
| Onderste explosiegrens (OEG) | : Niet beschikbaar |
| Bovenste explosiegrens (BEG) | : Niet beschikbaar |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vlampunt                                        | : > 100 °C                                        |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                                |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                |
| pH                                              | : Niet beschikbaar                                |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar                                |
| Niet-newtonse vloeistoffen                      | : Thixotrope gedrag                               |
| Oplosbaarheid                                   | : Het product is gedeeltelijk oplosbaar in water. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                                |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                                |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar                                |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                                |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,28 (Water = 1)                                |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : > 1 (Lucht = 1)                                 |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet van toepassing                             |
| Verdeling van deeltjesgrootte                   | : Niet van toepassing                             |
| Vorm van de deeltjes                            | : Niet van toepassing                             |
| Aspectverhouding deeltjes                       | : Niet van toepassing                             |
| Deeltjesaggregatietoestand                      | : Niet van toepassing                             |
| Deeltjesagglomeratietoestand                    | : Niet van toepassing                             |
| Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes          | : Niet van toepassing                             |
| Deeltjesstofvorming                             | : Niet van toepassing                             |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding onder normale opslagcondities.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Schadelijk bij inslikken. |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld            |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld            |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component B                                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ATE oral                                                                                           | 1569,8 mg/kg lichaamsgewicht                                                 |
| 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9) |                                                                              |
| LD50 oraal rat                                                                                     | 1000 – 2000 mg/kg                                                            |
| ATE oral                                                                                           | 1000 mg/kg lichaamsgewicht                                                   |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)                                                     |                                                                              |
| LD50 oraal rat                                                                                     | 1673 mg/kg                                                                   |
| ATE oral                                                                                           | 1673 mg/kg lichaamsgewicht                                                   |
| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol (71074-89-0)                                                      |                                                                              |
| ATE oral                                                                                           | 500 mg/kg lichaamsgewicht                                                    |
| ATE dermal                                                                                         | 1100 mg/kg lichaamsgewicht                                                   |
| 3-mercaptopropionic acid (107-96-0)                                                                |                                                                              |
| LD50 oraal rat                                                                                     | 63 – 126 mg/kg                                                               |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)                                                          | 1,8 mg/l/4u                                                                  |
| ATE oral                                                                                           | 63 mg/kg lichaamsgewicht                                                     |
| ATE dust/mist                                                                                      | 1,8 mg/l/4u                                                                  |
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)                                                       |                                                                              |
| LD50 oraal rat                                                                                     | > 2000 mg/kg                                                                 |
| LD50 dermaal rat                                                                                   | > 2000 mg/kg                                                                 |
| Huidcorrosie/-irritatie                                                                            | : Veroorzaakt ernstige brandwonden.                                          |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                                                     | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                                                           | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| Mutageniteit in geslachtscellen                                                                    | : Niet ingedeeld                                                             |
| Kankerverwekkendheid                                                                               | : Niet ingedeeld                                                             |
| Giftigheid voor de voortplanting                                                                   | : Niet ingedeeld                                                             |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                   | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| Mercaptoverbinding (Trade Secret)                                                                  |                                                                              |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                 |
| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol (71074-89-0)                                                      |                                                                              |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                 |
| STOT bij herhaalde blootstelling                                                                   | : Niet ingedeeld                                                             |
| Gevaar bij inademing                                                                               | : Niet ingedeeld                                                             |
| 11.2. Informatie over andere gevaren                                                               |                                                                              |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                            |                                                                              |
| RUBRIEK 12: Ecologische informatie                                                                 |                                                                              |
| 12.1. Toxiciteit                                                                                   |                                                                              |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn                                         | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn                                     | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9) |                                                                              |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                  | 0,156 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)                                   |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)                                                     |                                                                              |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                  | > 100 mg/l (OECD 203; Cyprinus carpio)                                       |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                            | > 100 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)                                         |
| ErC50 algen                                                                                        | 46,7 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)                        |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)</b>                                                 |                                                         |
| NOEC chronisch algen                                                                                  | ≈ 1,13 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata) |
| <b>3-mercaptopropionische acid (107-96-0)</b>                                                         |                                                         |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                     | 98 mg/l (OECD 203; Danio rerio)                         |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                               | 9 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)                        |
| ErC50 algen                                                                                           | 26 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)     |
| NOEC chronisch algen                                                                                  | 4,1 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)    |
| <b>Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)</b>                                                   |                                                         |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                     | 0,42 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)               |
| ErC50 algen                                                                                           | 3,2 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)    |
| <b>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</b>                                                          |                                                         |
| <b>2-ethyl-2-[(3-mercaptopropionyl)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)</b> |                                                         |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                |
| <b>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)</b>                                                 |                                                         |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                |
| <b>3-mercaptopropionische acid (107-96-0)</b>                                                         |                                                         |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                       | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                     |
| <b>12.3. Bioaccumulatie</b>                                                                           |                                                         |
| <b>2-ethyl-2-[(3-mercaptopropionyl)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)</b> |                                                         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 2,8 (20 °C; pH 3,8)                                     |
| <b>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)</b>                                                 |                                                         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 0,219 (21,5 °C)                                         |
| <b>3-mercaptopropionische acid (107-96-0)</b>                                                         |                                                         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | -0,232 (22 °C; pH 7)                                    |
| <b>Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)</b>                                                   |                                                         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                       | 4,2 – 5 (25 °C; pH 7)                                   |
| <b>12.4. Mobiliteit in de bodem</b>                                                                   |                                                         |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                               |                                                         |
| <b>12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling</b>                                                  |                                                         |
| <b>DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component B</b>                                                               |                                                         |
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII           |                                                         |
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII          |                                                         |
| <b>12.6. Hormoonontregelende eigenschappen</b>                                                        |                                                         |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                               |                                                         |
| <b>12.7. Andere schadelijke effecten</b>                                                              |                                                         |
| Aanvullende informatie                                                                                | : Voorkom lozing in het milieu.                         |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.                             |
| Aanvullende informatie                               | : Lege verpakkingen moeten gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. |
| Ecologie - afvalstoffen                              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                     |
| EURAL-code                                           | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat                |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                      | IMDG                                                                                                                                             | IATA                                                                                                                            | ADN                                                                                                                 | RID                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| UN 2735                                                                                                                  | UN 2735                                                                                                                                          | UN 2735                                                                                                                         | UN 2735                                                                                                             | UN 2735                                                                                                             |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)                                        | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol)                                                             | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (CONTAINS : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol)                                            | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)                                   | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol)                                   |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol), 8, III, (E), MILIEUGEVAARLIJK | UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol), 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 2735 Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (CONTAINS : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol), 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol), 8, III, MILIEUGEVAARLIJK | UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol), 8, III, MILIEUGEVAARLIJK |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 8                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                | 8                                                                                                                               | 8                                                                                                                   | 8                                                                                                                   |
|                                        |                                                                |                                               |                                  |                                 |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| III                                                                                                                      | III                                                                                                                                              | III                                                                                                                             | III                                                                                                                 | III                                                                                                                 |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                     | Milieugevaarlijk: Ja<br>Marine verontreiniging: Ja                                                                                               | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                            | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

### Wegtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : C7                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274                     |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankcode (ADR)                                                    | : L4BN                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 80                      |
| Oranje identificatiebord                                          | :                         |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : E |
|----------------------------------------|-----|

### Transport op open zee

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG) | : 223, 274 |
|----------------------------|------------|

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)            | : 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)       | : E1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)           | : P001, LP01                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)       | : IBC03                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Instructies voor tanks (IMDG)           | : T7                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) | : TP1, TP28                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. NS (Brand)                          | : F-A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. NS (Verspilling)                    | : S-B                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stuwagecategorie (IMDG)                 | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Isolatie (IMDG)                         | : SGG18, SG35                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maatregelen en observaties (IMDG)       | : Colourless to yellowish liquids or solutions with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Reacts violently with acids. Cause burns to skin, eyes and mucous membranes. |
| MFAG-Nr                                 | : 153                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Luchttransport

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1       |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y841     |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 1L       |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 852      |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 5L       |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 856      |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L      |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A3, A803 |
| ERG-code (IATA)                                        | : 8L       |

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Classificeringscode (ADN)          | : C7     |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 274    |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L    |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1     |
| Vervoer toegestaan (ADN)           | : T      |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EP |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0      |

### Spoorwegvervoer

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : C7                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 274                     |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                       | : 5L                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP28               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : L4BN                    |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12                     |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE8                     |
| Gearenidentificatienummer (RID)                                   | : 80                      |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing



# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

| Referentie code | Van toepassing op                                                                                                                                                           | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)            | DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component B ; Bis[(dimethylamino)methyl]phenol ; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol ; 3-mercaptopropionische acid ; Alcohols, C11-14-iso-, C13-rijch | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |
| 3(c)            | DRY FLEX® 1 2-in-1 - Component B ; Alcohols, C11-14-iso-, C13-rijch                                                                                                         | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                        |

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

##### Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)

| Seveso III Part I (Categorieën gevaarlijke stoffen)                        | Drempelwaarden (ton) |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                            | Lage drempel         | Hoge Drempel |
| E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch 1 | 100                  | 200          |

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

###### Nederland

ABM categorie : A(1) - zeer vergiftig voor in water levende organismen, kan in aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                             | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|         | Datum herziening                                           | Gewijzigd |             |
|         | Vervangt                                                   | Gewijzigd |             |
|         | VIB EU-formaat                                             | Gewijzigd |             |
| 1.2     | Hoofdgebruikscategorie                                     | Gewijzigd |             |
| 2.1     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]      | Gewijzigd |             |
| 2.1     | Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten | Gewijzigd |             |
| 2.2     | Gevarenaanduidingen (CLP)                                  | Gewijzigd |             |
| 2.2     | Gevarenpictogrammen (CLP)                                  | Gewijzigd |             |

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                                                          |            |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                                           | Wijziging  | Opmerkingen |
| 2.2                        | Veiligheidsaanbevelingen (CLP)                                           | Gewijzigd  |             |
| 4.1                        | EHBO na contact met de huid                                              | Gewijzigd  |             |
| 4.1                        | EHBO na contact met de ogen                                              | Gewijzigd  |             |
| 4.1                        | EHBO na opname door de mond                                              | Gewijzigd  |             |
| 4.2                        | Symptomen/effecten na contact met de huid                                | Gewijzigd  |             |
| 5.2                        | Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand                       | Gewijzigd  |             |
| 6.1                        | Noodprocedures                                                           | Gewijzigd  |             |
| 6.1                        | Beschermingsmiddelen                                                     | Gewijzigd  |             |
| 6.4                        | Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13)                                 | Gewijzigd  |             |
| 7.1                        | Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | Gewijzigd  |             |
| 8.2                        | Huid en lichaam bescherming                                              | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Relatieve dichtheid                                                      | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                                        | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Vlampunt                                                                 | Gewijzigd  |             |
| 9.2                        | VOC-gehalte                                                              | Toegevoegd |             |
| 10.6                       | Gevaarlijke ontledingsproducten                                          | Toegevoegd |             |
| 11.1                       | ATE oral                                                                 | Toegevoegd |             |
| 15.1                       | VOC-gehalte                                                              | Toegevoegd |             |
| 15.1                       | REACH Annex XVII                                                         | Toegevoegd |             |
| 16                         | Gegevensbronnen                                                          | Gewijzigd  |             |

| Afkortingen en acroniemen |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIB                       | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| CLP                       | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| REACH                     | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| PBT                       | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| zPzB                      | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |
| ADN                       | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR                       | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| IATA                      | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG                      | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| RID                       | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| LC50                      | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50                      | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| CAS                       | CAS (Chemical Abstracts Service) nummer                                                                                                    |
| EG-nr                     | EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)                                                                                        |
| EINECS                    | European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                          |
| OEL                       | Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)                                                                 |

Gegevensbronnen

: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Overige informatie

#### : REACH Verklaring:

Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oraal)                | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                                                                 |
| Acute Tox. 4 (Dermaal)              | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                 |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4                                                   |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                 |
| Aquatic Acute 1                     | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                   |
| Aquatic Chronic 1                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                               |
| Aquatic Chronic 2                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                               |
| Eye Dam. 1                          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                           |
| Eye Irrit. 2                        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                           |
| H290                                | Kan bijtend zijn voor metalen.                                                                        |
| H301                                | Giftig bij inslikken.                                                                                 |
| H302                                | Schadelijk bij inslikken.                                                                             |
| H312                                | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                   |
| H314                                | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                        |
| H315                                | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                            |
| H317                                | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                          |
| H318                                | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                        |
| H319                                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                    |
| H332                                | Schadelijk bij inademing.                                                                             |
| H335                                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                          |
| H400                                | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                     |
| H410                                | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                            |
| H411                                | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                 |
| Met. Corr. 1                        | Bijtend voor metalen, Categorie 1                                                                     |
| Skin Corr. 1B                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                                                 |
| Skin Corr. 1C                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C                                                 |
| Skin Irrit. 2                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                  |
| Skin Sens. 1                        | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                       |
| Skin Sens. 1A                       | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                                      |
| STOT SE 3                           | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen |

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal) | H302 | Berekeningsmethode |
|----------------------|------|--------------------|

# DRY FLEX® 1 2-in-1 150 ml - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Skin Corr. 1C     | H314 | Berekeningsmethode |
| Eye Dam. 1        | H318 | Berekeningsmethode |
| Skin Sens. 1      | H317 | Berekeningsmethode |
| STOT SE 3         | H335 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Berekeningsmethode |

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's : NL - Nederland;BE - België

De indeling is in overeenstemming met : ATP 12

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : DRY FLEX® 1 - Component A

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Elastische reparatiecompound  
Product alleen te gebruiken in combinatie met component B.

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Repair Care International  
Cartografenweg 34  
5141 MT Waalwijk - Nederland  
T + 31(0) 416 650095 - F + 31(0) 416 652024  
[info@repair-care.com](mailto:info@repair-care.com) - [www.repair-care.com](http://www.repair-care.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                                       | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                       | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                           | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen                                             |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

GHS09

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Bevat

: oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- : P261 - Inademing van damp, nevel vermijden.  
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
P280 - Draag oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding.  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.

### EUH zinnen

- : EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Etikettering conform: uitzondering voor verpakkingen met een inhoud van 125 ml of minder

### Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

GHS09

### Signaalwoord (CLP)

- : Waarschuwing

### Gevaarlijke bestanddelen

- : oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol, bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan

### Gevarenaanduidingen (CLP)

- : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- : P261 - Inademing van damp vermijden.  
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
P280 - Oogbescherming, Beschermende kleding, Beschermende handschoenen dragen.  
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

### EUH zinnen

- : EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                 | Productidentificatie                                                                                      | Conc.<br>(% w/w) | Indeling conform Verordening (EG)<br>Nr. 1272/2008 [CLP]                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan                                               | CAS-Nr: 1675-54-3<br>EG-Nr: 216-823-5<br>EU Identificatie-Nr: 603-073-00-2<br>REACH-nr: 01-2119456619-26  | < 50             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | CAS-Nr: 9003-36-5<br>EG-Nr: 500-006-8<br>REACH-nr: 01-2119454392-40                                       | < 25             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                       |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten                                     | CAS-Nr: 68609-97-2<br>EG-Nr: 271-846-8<br>EU Identificatie-Nr: 603-103-00-4<br>REACH-nr: 01-2119485289-22 | < 25             | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                  |

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Specifieke concentratiegrenzen

| Naam                                   | Productidentificatie                                                                                     | Specifieke concentratiegrenzen                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan | CAS-Nr: 1675-54-3<br>EG-Nr: 216-823-5<br>EU Identificatie-Nr: 603-073-00-2<br>REACH-nr: 01-2119456619-26 | ( 5 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 5 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                 |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                               |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding uittrekken. De huid wassen met zeep en water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                                                                                |
| EHBO na contact met de ogen | : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Niet laten braken zonder medisch advies. Dringend een arts raadplegen.                                                                                                     |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Irritatie van de ogen.                                                  |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.                               |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO <sub>2</sub> ). |

### 5.3. Advies voor brandweertieners

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. |
|----------------|---------------------------------------|

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                     |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Het geabsorbeerde product in afsluitbare vaten scheppen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. |
| Overige informatie | : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.                                                                                                    |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.



# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Vermijd contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in.
- Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- Niet combineerbare stoffen : Oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Alkalische stoffen.
- Opslagtemperatuur : 10 – 30 °C
- Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

###### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Beschermende kleding. Handschoenen. Nauwaansluitende bril.

###### Symbo(o)(l)(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

###### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril. DIN EN 166

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

###### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

###### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent)

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Bescherming van de handen |                                                                |                   |            |            |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| Type                      | Materiaal                                                      | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm   |
| Handschoenen              | Nitrilrubber (NBR),<br>Butylrubber,<br>Polyvinylchloride (PVC) | 6 (> 480 minuten) | >0.11      |            | EN 374 |

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                  |
| Kleur                                           | : rood.                      |
| Voorkomen                                       | : Pasta.                     |
| Geur                                            | : karakteristiek.            |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar           |
| Smeltpunt                                       | : < 0 °C                     |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar           |
| Kookpunt                                        | : > 100 °C                   |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar           |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar           |
| Onderste explosiegrens (OEG)                    | : Niet beschikbaar           |
| Bovenste explosiegrens (BEG)                    | : Niet beschikbaar           |
| Vlampunt                                        | : > 100 °C                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar           |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar           |
| pH                                              | : Niet beschikbaar           |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar           |
| Niet-newtonse vloeistoffen                      | : Thixotrope gedrag          |
| Oplosbaarheid                                   | : Slecht oplosbaar in water. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar           |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar           |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar           |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar           |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,16 (Water = 1)           |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : > 1 (Lucht = 1)            |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet van toepassing        |
| Verdeling van deeltjesgrootte                   | : Niet van toepassing        |
| Vorm van de deeltjes                            | : Niet van toepassing        |
| Aspectverhouding deeltjes                       | : Niet van toepassing        |
| Deeltjesaggregatietoestand                      | : Niet van toepassing        |
| Deeltjesagglomeratietoestand                    | : Niet van toepassing        |
| Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes          | : Niet van toepassing        |
| Deeltjesstofvorming                             | : Niet van toepassing        |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen. Sterke zuren. Alkalische stoffen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding komt vrij: Koolstofdioxide (CO, CO<sub>2</sub>).

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

LD50 oraal rat ≈ 26800 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 4000 mg/kg

#### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3)

LD50 oraal rat > 2000 mg/kg

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

#### bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3)

IARC-groep 3 - Niet indeelbaar

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - water : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2)

LC50 - Vissen [1] > 100 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Schaaldieren [1] 7,2 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)

EC50 72h - Algen [1] 843,75 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)

NOEC chronisch schaaldieren 56 mg/l (OECD 211; Daphnia magna)

NOEC chronisch algen 500 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3) |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                                  | 1,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)        |
| EC50 - Schaaldieren [1]                            | 2,7 mg/l (Daphnia magna)              |
| ErC50 algen                                        | > 11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) |
| NOEC chronisch schaaldieren                        | 0,3 mg/l (Daphnia magna)              |
| NOEC chronisch algen                               | 4,2 mg/l (Scenedesmus capricornutum)  |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2) |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid                               | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |

### 12.3. Bioaccumulatie

| oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten (68609-97-2) |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)               | 3,77 (20 °C) |

| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan (1675-54-3) |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)    | 3,242 (25 °C; pH 7,1) |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| DRY FLEX® 1 - Component A                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII  |  |
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |  |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

| 12.7. Andere schadelijke effecten |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Aanvullende informatie            | : Voorkom lozing in het milieu. |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

| 13.1. Afvalverwerkingsmethoden                       |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.                          |
| Aanvullende informatie                               | : Lege verpakkingen moeten gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de lokale wetgeving. |
| Ecologie - afvalstoffen                              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                  |
| EURAL-code                                           | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat             |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                  | IMDG                                                                                                                                                                                                         | IATA                                                                                                                                                                                                         | ADN                                                                                  | RID                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
| UN 3082                                                                              | UN 3082                                                                                                                                                                                                      | UN 3082                                                                                                                                                                                                      | UN 3082                                                                              | UN 3082                                                                              |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
| MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700) CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700) CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan) | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan) |

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                | IMDG                                                                                                                                                                                                                                                                          | IATA                                                                                                                                                                                                                                               | ADN                                                                                                           | RID                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |
| UN 3082<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan), 9, III, (-) | UN 3082<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S. (reaction product:<br>bisphenol-A-<br>(epichlorhydrin), epoxy<br>resin (number average<br>molecular weight ≤ 700)<br>CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane), 9, III, MARINE<br>POLLUTANT | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s. (reaction<br>product: bisphenol-A-<br>(epichlorhydrin), epoxy<br>resin (number average<br>molecular weight ≤ 700)<br>CONTAINS : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane), 9, III | UN 3082<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan), 9, III | UN 3082<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VLOEISTOF, N.E.G.<br>(BEVAT : bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan), 9, III |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |
| 9                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                             | 9                                                                                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |
| III                                                                                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                           | III                                                                                                                                                                                                                                                | III                                                                                                           | III                                                                                                           |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                                               | Milieugevaarlijk: Ja<br>Mariene verontreiniging: Ja                                                                                                                                                                                                                           | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                                                                                                                               | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                          | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                          |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                               |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                                     | : M6                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                                 | : 274, 335, 375, 601      |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                             | : 5l                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                             | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                                | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                                   | : PP1                     |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                            | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)                     | : T4                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : TP1, TP29               |
| Tankcode (ADR)                                                              | : LGBV                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                                   | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                                     | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)                        | : V12                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) | : CV13                    |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                                     | : 90                      |
| Oranje identificatiebord                                                    | :                         |



Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : -

#### Transport op open zee

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)   | : 274, 335, 969 |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG) | : 5 L           |

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)        | : E1         |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)            | : LP01, P001 |
| Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) | : PP1        |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)        | : IBC03      |
| Instructies voor tanks (IMDG)            | : T4         |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)  | : TP1, TP29  |
| Nr. NS (Brand)                           | : F-A        |
| Nr. NS (Verspilling)                     | : S-F        |
| Stuwagecategorie (IMDG)                  | : A          |
| MFAG-Nr                                  | : 171        |

### Luchttransport

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1                    |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y964                  |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 30kgG                 |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 964                   |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 450L                  |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 964                   |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 450L                  |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A97, A158, A197, A215 |
| ERG-code (IATA)                                        | : 9L                    |

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Classificeringscode (ADN)          | : M6                 |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 274, 335, 375, 601 |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L                |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1                 |
| Vervoer toegestaan (ADN)           | : T                  |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP                 |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0                  |

### Spoorwegvervoer

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                                   | : M6                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                                   | : 274, 335, 375, 601      |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                                 | : 5L                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                            | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                                | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)                                   | : PP1                     |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)                 | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)                     | : T4                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : TP1, TP29               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                              | : LGBV                    |
| Transportcategorie (RID)                                                    | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)                        | : W12                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID) | : CW13, CW31              |
| Expresspakket (RID)                                                         | : CE8                     |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                            | : 90                      |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

| Referentie code | Van toepassing op                                                                                                                                                                                            | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)            | DRY FLEX® 1 - Component A ; oxiraan, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-derivaten ; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol ; bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |
| 3(c)            | DRY FLEX® 1 - Component A ; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol ; bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan                                                    | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                        |

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

##### Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)

| Seveso III Part I (Categorieën gevaarlijke stoffen)             | Drempelwaarden (ton) |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                 | Lage drempel         | Hoge Drempel |
| E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2 | 200                  | 500          |

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

###### Nederland

ABM categorie : A(2) - vergiftig voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                   | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
|         | Vervangt                                         | Gewijzigd |             |
|         | Datum herziening                                 | Gewijzigd |             |
| 1.2     | Hoofdgebruikscategorie                           | Gewijzigd |             |
| 3       | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd |             |
| 4.1     | EHBO na contact met de huid                      | Gewijzigd |             |



# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                                    |            |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                     | Wijziging  | Opmerkingen |
| 5.2                        | Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | Gewijzigd  |             |
| 7.2                        | Niet combineerbare stoffen                         | Gewijzigd  |             |
| 7.3                        | Specifieke eindtoepassingen                        | Toegevoegd |             |
| 8.2                        | Bescherming van de ademhalingswegen                | Gewijzigd  |             |
| 8.2                        | Bescherming van de ogen                            | Gewijzigd  |             |
| 8.2                        | Huid en lichaam bescherming                        | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Vlampunt                                           | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Relatieve dichtheid                                | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                  | Gewijzigd  |             |
| 10.5                       | Chemisch op elkaar inwerkende materialen           | Gewijzigd  |             |
| 14.6                       | Code voor beperkingen in tunnels (ADR)             | Gewijzigd  |             |
| 14.6                       | Bijzondere bepalingen (ADR)                        | Gewijzigd  |             |
| 14.6                       | Verpakkingsinstructies (IMDG)                      | Gewijzigd  |             |
| 15.1                       | REACH Annex XVII                                   | Toegevoegd |             |
| 16                         | Gegevensbronnen                                    | Gewijzigd  |             |

| Afkortingen en acroniemen |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIB                       | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| CLP                       | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| REACH                     | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| PBT                       | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| zPzB                      | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |
| ADN                       | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR                       | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| IATA                      | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG                      | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| RID                       | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| LC50                      | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50                      | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| CAS                       | CAS (Chemical Abstracts Service) nummer                                                                                                    |
| EG-nr                     | EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)                                                                                        |
| EINECS                    | European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                          |
| OEL                       | Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)                                                                 |

Gegevensbronnen

: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

# DRY FLEX® 1 - Component A

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Overige informatie

#### : REACH Verklaring:

Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2               |
| EUH205            | Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.     |
| Eye Irrit. 2      | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                           |
| H315              | Veroorzaakt huidirritatie.                                            |
| H317              | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                          |
| H319              | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
| H411              | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Skin Irrit. 2     | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                  |
| Skin Sens. 1      | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                       |

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Berekeningsmethode |
| Eye Irrit. 2      | H319 | Berekeningsmethode |
| Skin Sens. 1      | H317 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Berekeningsmethode |

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's : NL - Nederland; BE - België

De indeling is in overeenstemming met : ATP 12

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : DRY FLEX® 1 - Component B

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Elastische reparatiecompound  
Product alleen te gebruiken in combinatie met component A.

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Repair Care International  
Cartografenweg 34  
5141 MT Waalwijk - Nederland  
T + 31(0) 416 650095 - F + 31(0) 416 652024  
[info@repair-care.com](mailto:info@repair-care.com) - [www.repair-care.com](http://www.repair-care.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                                       | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                       | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum                           | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen                                             |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 H302  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C H314  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318  
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen H335  
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS05

GHS07

GHS09

Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

Bevat

: 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate], Mercaptoverbinding

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

- Gevarenaanduidingen (CLP) : H302 - Schadelijk bij inslikken.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van damp, nevel vermijden.  
P280 - Draag beschermende kleding, beschermende handschoenen, oogbescherming.  
P303+P361+P353+P310 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.. Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.  
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Etikettering conform: uitzondering voor verpakkingen met een inhoud van 125 ml of minder

- Gevarenpictogrammen (CLP) :
-   
GHS05

  
GHS07

  
GHS09

- Signaalwoord (CLP) : Gevaar
- Gevaarlijke bestanddelen : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate], Mercaptoverbinding
- Gevarenaanduidingen (CLP) : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - damp niet inademen.  
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.  
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen .  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

### 2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                  | Productidentificatie                                                                                   | Conc. (% w/w) | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] | CAS-Nr: 33007-83-9<br>EG-Nr: 251-336-1<br>REACH-nr: 01-2120770061-65                                   | < 60          | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Mercaptoverbinding                                                                    | CAS-Nr: Trade Secret                                                                                   | < 50          | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                          |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol                                                  | CAS-Nr: 90-72-2<br>EG-Nr: 202-013-9<br>EU Identificatie-Nr: 603-069-00-0<br>REACH-nr: 01-2119560597-27 | < 25          | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                 |

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                             | Productidentificatie                                                 | Conc. (% w/w) | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol | CAS-Nr: 71074-89-0<br>EG-Nr: 275-162-0                               | < 5           | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                 |
| 3-mercaptopropionic acid         | CAS-Nr: 107-96-0<br>EG-Nr: 203-537-0<br>REACH-nr: 01-2119489443-30   | < 1           | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich  | CAS-Nr: 68526-86-3<br>EG-Nr: 271-235-6<br>REACH-nr: 01-2119454259-32 | < 1           | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                  |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                              |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                               |
| EHBO na contact met de ogen | : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Niet laten braken zonder medisch advies. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                                                       |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Brandwonden. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Ernstig oogletsel.                                                                                                                 |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Brandwonden.                                                                                                                       |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Geen brandgevaar. Vormt geen specifiek brand- of explosiegevaar.             |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. Koolstofoxiden (CO, CO <sub>2</sub> ). |

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. Contact met de huid en de ogen vermijden. damp, nevel niet inademen. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                                                                                                                                      |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethodes | : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak. |
| Overige informatie | : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.                                                                       |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg voor een goede ventilatie in de werkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. damp, nevel niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.                                                                                                                   |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden             | : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Achter slot bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen. |
| Niet combineerbare stoffen    | : Zuren.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opslagtemperatuur             | : 20 °C ± 10°C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hitte- en ontvlammingsbronnen | : Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.                                                                                                                                                                                                                   |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1. Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte, om dampconcentraties tot een minimum te beperken. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Beschermende kleding. Handschoenen. Nauwaansluitende bril.

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril. DIN EN 166

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. CEN : EN 340; EN 369; EN 465

##### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent)

| Bescherming van de handen                      |                                             |                   |            |            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Type                                           | Materiaal                                   | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
| Wegwerphandschoenen, Herbruikbare handschoenen | Nitrilrubber (NBR), Polyvinylchloride (PVC) | 6 (> 480 minuten) | ≥0,11      |            | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale gebruiksomstandigheden met een geschikte ventilatie wordt geen speciale ademhalingsbescherming aanbevolen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. EN 143

| Bescherming van de ademhalingswegen |                                                                 |                                                                |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Toestel                             | Type filter                                                     | Voorwaarde                                                     | Norm   |
| Ademhalingsbescherming              | Type A - Organische bestanddelen met een hoog kookpunt (> 65°C) | Bescherming tegen dampen, Bescherming tegen vloeibare deeltjes | EN 143 |

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fysische toestand            | : Vloeibaar        |
| Kleur                        | : wit.             |
| Voorkomen                    | : Pasta.           |
| Geur                         | : karakteristiek.  |
| Geurdrempelwaarde            | : Niet beschikbaar |
| Smeltpunt                    | : < 0 °C           |
| Vriespunt                    | : Niet beschikbaar |
| Kookpunt                     | : > 100 °C         |
| Ontvlambaarheid              | : Niet beschikbaar |
| Explosiegrenzen              | : Niet beschikbaar |
| Onderste explosiegrens (OEG) | : Niet beschikbaar |
| Bovenste explosiegrens (BEG) | : Niet beschikbaar |



# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vlampunt                                        | : > 100 °C                                        |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                                |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                |
| pH                                              | : Niet beschikbaar                                |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar                                |
| Niet-newtonse vloeistoffen                      | : Thixotrope gedrag                               |
| Oplosbaarheid                                   | : Het product is gedeeltelijk oplosbaar in water. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                                |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                                |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar                                |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                                |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,28 (Water = 1)                                |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : > 1 (Lucht = 1)                                 |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet van toepassing                             |
| Verdeling van deeltjesgrootte                   | : Niet van toepassing                             |
| Vorm van de deeltjes                            | : Niet van toepassing                             |
| Aspectverhouding deeltjes                       | : Niet van toepassing                             |
| Deeltjesaggregatietoestand                      | : Niet van toepassing                             |
| Deeltjesagglomeratietoestand                    | : Niet van toepassing                             |
| Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes          | : Niet van toepassing                             |
| Deeltjesstofvorming                             | : Niet van toepassing                             |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd extreem hoge (> 50°C) of lage (< 5°C) temperaturen. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding onder normale opslagcondities.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Schadelijk bij inslikken. |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld            |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld            |

### DRY FLEX® 1 - Component B

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| ATE oraal | 1569,8 mg/kg lichaamsgewicht |
|-----------|------------------------------|

### 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LD50 oraal rat | 1000 – 2000 mg/kg          |
| ATE oraal      | 1000 mg/kg lichaamsgewicht |

### 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| LD50 oraal rat | 1673 mg/kg                 |
| ATE oraal      | 1673 mg/kg lichaamsgewicht |



# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol (71074-89-0)                                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ATE oral                                                                                          | 500 mg/kg lichaamsgewicht                                                    |
| ATE dermal                                                                                        | 1100 mg/kg lichaamsgewicht                                                   |
| 3-mercaptopropionic acid (107-96-0)                                                               |                                                                              |
| LD50 oraal rat                                                                                    | 63 – 126 mg/kg                                                               |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)                                                         | 1,8 mg/l/4u                                                                  |
| ATE oral                                                                                          | 63 mg/kg lichaamsgewicht                                                     |
| ATE dust/mist                                                                                     | 1,8 mg/l/4u                                                                  |
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)                                                      |                                                                              |
| LD50 oraal rat                                                                                    | > 2000 mg/kg                                                                 |
| LD50 dermaal rat                                                                                  | > 2000 mg/kg                                                                 |
| Huidcorrosie/-irritatie                                                                           | : Veroorzaakt ernstige brandwonden.                                          |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                                                    | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                                                          | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| Mutageniteit in geslachtscellen                                                                   | : Niet ingedeeld                                                             |
| Kankerverwekkendheid                                                                              | : Niet ingedeeld                                                             |
| Giftigheid voor de voortplanting                                                                  | : Niet ingedeeld                                                             |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                  | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| Mercaptoverbinding (Trade Secret)                                                                 |                                                                              |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                  | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                 |
| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol (71074-89-0)                                                     |                                                                              |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                                                  | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                 |
| STOT bij herhaalde blootstelling                                                                  | : Niet ingedeeld                                                             |
| Gevaar bij inademing                                                                              | : Niet ingedeeld                                                             |
| 11.2. Informatie over andere gevaren                                                              |                                                                              |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                           |                                                                              |
| RUBRIEK 12: Ecologische informatie                                                                |                                                                              |
| 12.1. Toxiciteit                                                                                  |                                                                              |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn                                        | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn                                    | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| 2-ethyl-2-[(3-mercaptopropionyloxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9) |                                                                              |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                 | 0,156 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)                                   |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)                                                    |                                                                              |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                 | > 100 mg/l (OECD 203; Cyprinus carpio)                                       |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                           | > 100 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)                                         |
| ErC50 algen                                                                                       | 46,7 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)                        |
| NOEC chronisch algen                                                                              | ≈ 1,13 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)                      |
| 3-mercaptopropionic acid (107-96-0)                                                               |                                                                              |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                 | 98 mg/l (OECD 203; Danio rerio)                                              |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                                           | 9 mg/l (OECD 202; Daphnia magna)                                             |
| ErC50 algen                                                                                       | 26 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)                          |
| NOEC chronisch algen                                                                              | 4,1 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata)                         |
| Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)                                                      |                                                                              |
| LC50 - Vissen [1]                                                                                 | 0,42 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss)                                    |

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)</b>                                                       |                                                      |
| ErC50 algen                                                                                               | 3,2 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata) |
| <b>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</b>                                                              |                                                      |
| <b>2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)</b> |                                                      |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                           | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.             |
| <b>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)</b>                                                     |                                                      |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                           | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.             |
| <b>3-mercaptopropionic acid (107-96-0)</b>                                                                |                                                      |
| Persistentie en afbreekbaarheid                                                                           | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                  |
| <b>12.3. Bioaccumulatie</b>                                                                               |                                                      |
| <b>2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate] (33007-83-9)</b> |                                                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                           | 2,8 (20 °C; pH 3,8)                                  |
| <b>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (90-72-2)</b>                                                     |                                                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                           | 0,219 (21,5 °C)                                      |
| <b>3-mercaptopropionic acid (107-96-0)</b>                                                                |                                                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                           | -0,232 (22 °C; pH 7)                                 |
| <b>Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich (68526-86-3)</b>                                                       |                                                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                           | 4,2 – 5 (25 °C; pH 7)                                |
| <b>12.4. Mobiliteit in de bodem</b>                                                                       |                                                      |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                   |                                                      |
| <b>12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling</b>                                                      |                                                      |
| <b>DRY FLEX® 1 - Component B</b>                                                                          |                                                      |
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII               |                                                      |
| Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII              |                                                      |
| <b>12.6. Hormoonontregelende eigenschappen</b>                                                            |                                                      |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                   |                                                      |
| <b>12.7. Andere schadelijke effecten</b>                                                                  |                                                      |
| Aanvullende informatie                                                                                    | : Voorkom lozing in het milieu.                      |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

|                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Afvalverwerkingsmethoden</b>                |                                                                                                                  |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.                          |
| Aanvullende informatie                               | : Lege verpakkingen moeten gerecycled, hergebruikt of verwijderd worden in overstemming met de lokale wetgeving. |
| Ecologie - afvalstoffen                              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                  |
| EURAL-code                                           | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat             |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                 | IATA                                                                                 | ADN                                                                               | RID                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
| UN 2735                                                                           | UN 2735                                                                              | UN 2735                                                                              | UN 2735                                                                           | UN 2735                                                                           |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>       |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |
| AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol) | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol) | Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (CONTAINS : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol) | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol) | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol) |

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                                       | IMDG                                                                                                                                                                  | IATA                                                                                                                                                | ADN                                                                                                                                  | RID                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| UN 2735 AMINEN,<br>VLOEIBAAR, BIJTEND,<br>N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-<br>tris(dimethylaminomethyl)fe<br>nol), 8, III, (E),<br>MILIEUGEVAARLIJK | UN 2735 AMINES, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S.<br>(CONTAINS : 2,4,6-<br>tris(dimethylaminomethyl)p<br>henol), 8, III, MARINE<br>POLLUTANT/ENVIRONME<br>NTALLY HAZARDOUS | UN 2735 Amines, liquid,<br>corrosive, n.o.s.<br>(CONTAINS : 2,4,6-<br>tris(dimethylaminomethyl)p<br>henol), 8, III,<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | UN 2735 AMINEN,<br>VLOEIBAAR, BIJTEND,<br>N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-<br>tris(dimethylaminomethyl)fe<br>nol), 8, III,<br>MILIEUGEVAARLIJK | UN 2735 AMINEN,<br>VLOEIBAAR, BIJTEND,<br>N.E.G. (BEVAT : 2,4,6-<br>tris(dimethylaminomethyl)fe<br>nol), 8, III,<br>MILIEUGEVAARLIJK |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 8                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                      |                                                                    |                                                    |                                                   |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| III                                                                                                                                       | III                                                                                                                                                                   | III                                                                                                                                                 | III                                                                                                                                  | III                                                                                                                                  |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                      | Milieugevaarlijk: Ja<br>Mariene verontreiniging: Ja                                                                                                                   | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                                | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                 | Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                 |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

### Wegtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : C7                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274                     |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankcode (ADR)                                                    | : L4BN                    |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 80                      |
| Oranje identificatiebord                                          | :                         |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : E |
|----------------------------------------|-----|

### Transport op open zee

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)              | : 223, 274   |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)            | : 5 L        |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)       | : E1         |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)           | : P001, LP01 |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)       | : IBC03      |
| Instructies voor tanks (IMDG)           | : T7         |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) | : TP1, TP28  |
| Nr. NS (Brand)                          | : F-A        |
| Nr. NS (Verspilling)                    | : S-B        |

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stuwagecategorie (IMDG)           | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Isolatie (IMDG)                   | : SGG18, SG35                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maatregelen en observaties (IMDG) | : Colourless to yellowish liquids or solutions with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Reacts violently with acids. Cause burns to skin, eyes and mucous membranes. |
| MFAG-Nr                           | : 153                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Luchttransport

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1       |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y841     |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 1L       |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 852      |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 5L       |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 856      |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L      |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : A3, A803 |
| ERG-code (IATA)                                        | : 8L       |

### Transport op binnenlandse wateren

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Classificeringscode (ADN)          | : C7     |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 274    |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L    |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1     |
| Vervoer toegestaan (ADN)           | : T      |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EP |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0      |

### Spoorwegvervoer

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : C7                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 274                     |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                       | : 5L                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP28               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : L4BN                    |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12                     |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE8                     |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                  | : 80                      |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

| Referentie code | Van toepassing op                                                                                                                                                    | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)            | DRY FLEX® 1 - Component B ; Bis[(dimethylamino)methyl]phenol ; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol ; 3-mercaptopropionische acid ; Alcohols, C11-14-iso-, C13-rijch | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |
| 3(c)            | DRY FLEX® 1 - Component B ; Alcohols, C11-14-iso-, C13-rijch                                                                                                         | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                        |

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte : Bevat geen VOS (vluchtige organische stoffen)

##### Verordening 2012/18/EU (SEVESO III)

| Seveso III Part I (Categorieën gevaarlijke stoffen)                        | Drempelwaarden (ton) |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                            | Lage drempel         | Hoge Drempel |
| E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch 1 | 100                  | 200          |

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

###### Nederland

ABM categorie : A(1) - zeer vergiftig voor in water levende organismen, kan in aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                             | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|         | Datum herziening                                           | Gewijzigd |             |
|         | Vervangt                                                   | Gewijzigd |             |
|         | VIB EU-formaat                                             | Gewijzigd |             |
| 1.2     | Hoofdgebruikscategorie                                     | Gewijzigd |             |
| 2.1     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]      | Gewijzigd |             |
| 2.1     | Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten | Gewijzigd |             |
| 2.2     | Gevarenaanduidingen (CLP)                                  | Gewijzigd |             |
| 2.2     | Gevarenpictogrammen (CLP)                                  | Gewijzigd |             |

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                                                          |            |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                                           | Wijziging  | Opmerkingen |
| 2.2                        | Veiligheidsaanbevelingen (CLP)                                           | Gewijzigd  |             |
| 4.1                        | EHBO na contact met de huid                                              | Gewijzigd  |             |
| 4.1                        | EHBO na contact met de ogen                                              | Gewijzigd  |             |
| 4.1                        | EHBO na opname door de mond                                              | Gewijzigd  |             |
| 4.2                        | Symptomen/effecten na contact met de huid                                | Gewijzigd  |             |
| 5.2                        | Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand                       | Gewijzigd  |             |
| 6.1                        | Noodprocedures                                                           | Gewijzigd  |             |
| 6.1                        | Beschermingsmiddelen                                                     | Gewijzigd  |             |
| 6.4                        | Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13)                                 | Gewijzigd  |             |
| 7.1                        | Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | Gewijzigd  |             |
| 8.2                        | Huid en lichaam bescherming                                              | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Relatieve dichtheid                                                      | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                                        | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Vlampunt                                                                 | Gewijzigd  |             |
| 9.2                        | VOC-gehalte                                                              | Toegevoegd |             |
| 10.6                       | Gevaarlijke ontledingsproducten                                          | Toegevoegd |             |
| 11.1                       | ATE oral                                                                 | Toegevoegd |             |
| 15.1                       | VOC-gehalte                                                              | Toegevoegd |             |
| 15.1                       | REACH Annex XVII                                                         | Toegevoegd |             |
| 16                         | Gegevensbronnen                                                          | Gewijzigd  |             |

| Afkortingen en acroniemen |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIB                       | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| CLP                       | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| REACH                     | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| PBT                       | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| zPzB                      | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |
| ADN                       | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR                       | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| IATA                      | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG                      | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| RID                       | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| LC50                      | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50                      | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| CAS                       | CAS (Chemical Abstracts Service) nummer                                                                                                    |
| EG-nr                     | EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)                                                                                        |
| EINECS                    | European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                          |
| OEL                       | Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)                                                                 |

Gegevensbronnen

: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Overige informatie

#### : REACH Verklaring:

Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oraal)                | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                                                                 |
| Acute Tox. 4 (Dermaal)              | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                 |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4                                                   |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                 |
| Aquatic Acute 1                     | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                   |
| Aquatic Chronic 1                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                               |
| Aquatic Chronic 2                   | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                               |
| Eye Dam. 1                          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                           |
| Eye Irrit. 2                        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                           |
| H290                                | Kan bijtend zijn voor metalen.                                                                        |
| H301                                | Giftig bij inslikken.                                                                                 |
| H302                                | Schadelijk bij inslikken.                                                                             |
| H312                                | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                   |
| H314                                | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                        |
| H315                                | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                            |
| H317                                | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                          |
| H318                                | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                        |
| H319                                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                    |
| H332                                | Schadelijk bij inademing.                                                                             |
| H335                                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                          |
| H400                                | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                     |
| H410                                | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                            |
| H411                                | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                 |
| Met. Corr. 1                        | Bijtend voor metalen, Categorie 1                                                                     |
| Skin Corr. 1B                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                                                 |
| Skin Corr. 1C                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C                                                 |
| Skin Irrit. 2                       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                  |
| Skin Sens. 1                        | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                       |
| Skin Sens. 1A                       | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                                      |
| STOT SE 3                           | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen |

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal) | H302 | Berekeningsmethode |
|----------------------|------|--------------------|

# DRY FLEX® 1 - Component B

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Skin Corr. 1C     | H314 | Berekeningsmethode |
| Eye Dam. 1        | H318 | Berekeningsmethode |
| Skin Sens. 1      | H317 | Berekeningsmethode |
| STOT SE 3         | H335 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Berekeningsmethode |

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's : NL - Nederland;BE - België

De indeling is in overeenstemming met : ATP 12